



CATÁLOGO 2025





SUMÁRIO

DESTAQUE DO MÊS	2
-----------------------	---

PRODUTOS FÊNIX

FÊNIX AIR FRESHENER	3
FÊNIX GRAXA LUBRIFICANTE	4
FÊNIX DOT 4	5
FÊNIX DOT 3	6
FÊNIX DOT 5	7
FÊNIX SPRAY LIMPA CONTATO	8
FÊNIX ADITIVO CONCENTRADO PARA RADIADOR	9
FÊNIX ADITIVO BIO HÍBRIDO PARA RADIADOR	10
FÊNIX ADITIVO PRONTO PARA USO PARA RADIADOR	11
FÊNIX ÁGUA DESMINERALIZADA	12
FÊNIX HIGHT ENERGY POWER	13
FÊNIX ENERGY BOSSTER	14
FÊNIX PERFORMANCE RECOVERY	15
FÊNIX POWERFULL SYSTEM	16
FÊNIX ÓLEO SINTÉTICO PARA DIREÇÃO HIDRÁULICA	17
FÊNIX ÓLEO MINERAL PARA DIREÇÃO HIDRÁULICA	18
FÊNIX ÓLEO DE CÂMBIO	19

LOCALIZAÇÕES	20
--------------------	----



DESTAQUE DO MÊS

FÊNIX DOT 5

Fluido para freio

Código	Volume	Embalagem	Caixa
16200	500ml	24 unidades	48 unidades

Validade: 12 meses



FÊNIX AIR FRESHENER

Aromatizante de ambiente

É produzido com fragrâncias de primeira qualidade e possui ação instantânea. Especialmente criado para exalar aroma de longa duração. Pode ser utilizado em diversos tipos de ambientes como: Carros, ônibus, caminhões, residências, hotéis, escritórios, banheiros, armários, cômodas, sapateiras, gavetas e outros.



Código	Fragrância	Embalagem	Caixa
16789	Carro Novo	1 unidade	48 unidades
16790	Lavanda	1 unidade	48 unidades
16791	Rosas	1 unidade	48 unidades

Validade: 12 meses

FÊNIX GRAXA LUBRIFICANTE

Graxa alta performance

Graxa para chassis de grande adesividade para lubrificação em locais com vibração e contato com água. A base de óleo mineral, com aditivo de sabão de cálcio, essa graxa possui boa aderência, resistência à lavagem por água.

- Resistência à lavagem por água;
- Alta adesividade;
- Proteção da peça contra oxidação.



Código	Volume	Embalagem	Caixa
16289	10kg	1 unidade	48 unidades
16290	18kg	1 unidade	48 unidades

Validade: 12 meses

FÊNIX DOT 4

Baixa viscosidade

Desenvolvido com tecnologia inovadora para os veículos com sistema Abs e Ebd de última geração.

- Ponto de ebulição > 250°C
- Ponto de ebulição úmido > 165°C
- Teor de água < 0,20%
- Perda de evaporação < 80%.



Código	Volume	Embalagem	Caixa
16700	500ml	1 unidade	48 unidades

Validade: 12 meses

FÊNIX DOT 3 FLUIDO PARA FREIO

Baixa viscosidade

Recomendado para sistema hidráulico de frenagem de veículo automotivos.

- Ponto de ebulição > 205°C
- Ponto de ebulição úmido > 140°C
- Teor de água < 0,20%
- Perda de evaporação < 80%
- Sistema de freios.



Código	Volume	Embalagem	Caixa
16210	500ml	1 unidade	48 unidades

Validade: 12 meses

FÊNIX DOT 5 FLUIDO DE FREIO

Para sistemas de frenagem que utilizam as tecnologias ABS, TCS, ESP/DSC

Para todos os tipos de freios de acionamento hidráulico e sistemas de embreagem que requeiram DOT 5.1, DOT 4 e DOT 3. conforme as recomendações dos fabricantes. Fluidez especialmente projetada para sistemas de freio com ABS e outros controles de estabilidade eletrônicos (ESP, ASR,...)

- Viscosidade a 100°C (212°F)
- Viscosidade a -40°C (-40°F)
- Ponto de ebulição seco 272.0 ° C / 522.0 ° F
- Ponto de ebulição úmido 185.0 ° C / 365.0 ° F



Código	Volume	Embalagem	Caixa
16200	500ml	24unidades	48 unidades

Validade: 12 meses

FÊNIX SPRAY LIMPA CONTATO

Limpeza instantânea de contatos elétricos. Após aplicação elimina falhas dos contatos, sujeiras e má condutibilidade. Feito para uso profissional



Código	Volume	Emballagem	Caixa
16300	300ml	24unidades	48 unidades

Validade: 12 meses

FÊNIX ADITIVO PARA RADIADOR

Aditivo concentrado

Formulado à base de Monoetilenoglicol e agentes inibidores de corrosão híbridos que oferecem proteção premium para o sistema de arrefecimento de motores endotérmicos de motocicletas, automóveis, utilitários, caminhões, máquinas agrícolas e motores estacionários.



Código	Volume	Embalagem	Caixa
17000	1000ml	24unidades	48 unidades

Validade: 12 meses

FÊNIX ADITIVO PARA RADIADOR

Aditivo Bio Híbrido

Formulação balanceada a base de Glicol e inibidores de corrosão híbridos que foram desenvolvidos com a mais alta tecnologia para oferecer máxima proteção para o sistema de arrefecimento de motores endotérmicos de motocicletas, automóveis, utilitários, caminhões, máquinas agrícolas e motores estacionários.



Código	Volume	Embalagem	Caixa
18000	1000ml	24unidades	48 unidades

Validade: 12 meses

FÊNIX ADITIVO PARA RADIADOR

Aditivo Pronto para Uso

Formulado à base de Monoetilenoglicol e agentes inibidores de corrosão híbridos que oferecem proteção premium para o sistema de arrefecimento de motores endotérmicos de motocicletas, automóveis, utilitários, caminhões, máquinas agrícolas e motores estacionários.




Código	Volume	Embalagem	Caixa
19000	1000ml	24unidades	48 unidades

Validade: 12 meses

FÊNIX ÁGUA DESMINERALIZADA

Indicado para radiador e bateria.

Aplicação em sistemas de arrefecimento de motores endotérmicos e também em sistemas elétricos automotivos. Com a alta tecnologia do processo de purificação empregado na produção da Água Desmineralizada removem-se impurezas como cloro, cálcio, magnésio, ferro, sódio, entre outros sais minerais garantindo o alto grau de pureza com condutividade elétrica de até 5µS/cm.



Código	Volume	Emballagem	Caixa
15000	1000ml	24 unidades	48 unidades

Validade: 12 meses

FÊNIX HIGH ENERGY POWER

Aditivo para Combustível.

Potencializa a octanagem da gasolina, evitando as "batidas do motor", limpa a câmara de combustão, o que proporciona economia de combustível, assim como limpa o sistema de admissão de combustível. Também restaura o desempenho e melhora a potência do motor.



Código	Volume	Embalagem	Caixa
14000	200ml	24unidades	48 unidades

Validade: 12 meses

FÊNIX BOSSTER ENERGY

Aditivo para Combustível.

O BOSSTER ENERGY é um aditivo concentrado desenvolvido para limpar profundamente e manter em perfeitas condições todo o sistema de alimentação do seu veículo. Age diretamente em carburadores, injetores, válvulas de admissão e câmaras de combustão.



Código	Volume	Embalagem	Caixa
14000	200ml	24unidades	48 unidades

Validade: 12 meses

FÊNIX PERFORMANCE RECOVERY

Indicado para motores a gasolina, álcool, diesel e GNV, cansados e com alta quilometragem.

Formulado exclusivamente para reduzir a emissão de fumaça, preencher as folgas, recuperar a compressão e melhorar o rendimento dos motores desgastados pelo uso prolongado.

- Motores a Gasolina
- Motores a Álcool
- Motores a Diesel
- Motores a GNV
- Motores com alta quilometragem.



Código	Volume	Embalagem	Caixa
13000	500ml	24unidades	48 unidades

Validade: 12 meses

FÊNIX POWERFUL SYSTEM

Indicado para motores a Gasolina e Flex.

Formulado exclusivamente para reduzir a emissão de fumaça, preencher as folgas, recuperar a compressão e melhorar o rendimento dos motores desgastados pelo uso prolongado.

- Motores a Gasolina
- Motores a Álcool
- Motores Flex



Código	Volume	Embalagem	Caixa
13000	500ml	24 unidades	48 unidades

Validade: 12 meses

FÊNIX ÓLEO PARA DIREÇÃO HIDRÁULICA

Óleo sintético.

Com um volume líquido de 1 litro, este óleo sintético é formulado para atender aos padrões de desempenho API GL-1, proporcionando uma direção suave e precisa. Este produto é específico para direção hidráulica, assegurando a qualidade que você espera de um item genuíno.



Código	Volume	Embalagem	Caixa
12000	1000ml	24unidades	48 unidades

Validade: 12 meses

FÊNIX ÓLEO PARA DIREÇÃO HIDRÁULICA

Óleo mineral.

Com um volume líquido de 1 litro, este óleo sintético é formulado para atender aos padrões de desempenho API GL-1, proporcionando uma direção suave e precisa. Este produto é específico para direção hidráulica, assegurando a qualidade que você espera de um item genuíno.



Código	Volume	Embalagem	Caixa
11000	1000ml	24unidades	48 unidades

Validade: 12 meses

FÊNIX ÓLEO DE CÂMBIO

Óleo sintético.

Lubrificante de base sintética contendo aditivos EP (extrema pressão), multiviscoso, formulado para engrenagens hipóides e outros tipos de engrenagens com altas solicitações de carga.



Código	Volume	Embalagem	Caixa
10000	1000ml	24unidades	48 unidades

Validade: 12 meses

Escritório



Fábrica 01



**Centro de
Distribuição**



FÊNIX QUÍMICA



(21) 3900-1771
(21) 98087-0057
(82) 99135-0224



fenix.industria.quimica



fenixindustriaquimica



fenix-quimica



www.fenixquimica.ind.br



Escritório

Av. Jose Silva de Azevedo Neto, 200
Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ
CEP 22775-056



Fábrica

Rua Quinze, 100. QD18 LT02
Xerém - Duque de Caxias - RJ
CEP 25250-616



Centro de Distribuição

Rua Antônio de Andrade, 2560.
Tabuleiro Martins - Maceió - AL
CEP 57082-165